

OPTYCAL, es una fuente de calcio altamente concentrada sin la presencia de nitrógeno, enriquecida con microelementos, y un conjunto de metabolitos orgánicos que acompanyan los elementos y les dan facilidad de penetración e ingreso a las células

OPTYCAL es un innovador activador de calcio hidrosoluble para aplicación foliar, mejorando el tamaño, la calidad y las propiedades de conservación del cultivo. Asegura un aporte óptimo de calcio a dosis bajas.

OPTYCAL aporta calcio a la planta de dos formas:

Estimula la absorción de calcio del suelo y su transporte a las partes más jóvenes de la planta (efecto bomba de auxina-calcio)

Aporta directamente calcio orgánico fácilmente asimilable en tratamiento foliar.

METODO DE APLICACIÓN

AEROSOL FOLIAR

OPTYCAL está destinado a la aplicación foliar en forma de solución acuosa. OPTYCAL se puede utilizar junto con otros agroquímicos después de realizar una prueba de miscibilidad.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, o productos fosforados. Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes o con la mayoría de los agroquímicos siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar.

Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación, use el equipo de protección adecuado.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre esta etiqueta.

ANÁLISIS GARANTIZADO

p/p

Calcio (CaO).....	35%
Boro (B).....	0,1%
Zinc (Zn) ...	0,2%
Manganeso (Mn).....	0,07%
Hierro (Fe).....	0,15%
Cobre (Cu).....	0,05%
Molibdeno (Mo).....	0,002%

CULTIVO	Nombre Científico	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Fresa	<i>Fragaria ananassa</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante todo el ciclo	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante el desarrollo tuberización y engrose	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Frutales	N/A	0,5-1,5 kg/Ha	Durante la floración maduración de yemas	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Brocolí	<i>Brassica oleracea var. Itálica</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante la formación de pellas.	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Rosas	<i>Rosas spp.</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante la floración	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Tomate Riñon	<i>Solanum lycopersicum</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante todo el ciclo	Aplicación foliar y edáfica vía drench
Banano	<i>Musa acuminata AAA.</i>	0,5-1,5 kg/Ha	Durante todo el ciclo	Aplicación foliar y edáfica vía drench

